





Tarapoto, 26 de Enero del 2018




Señores:



Atención:




Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo hacer llegar nuestra cotización de acuerdo a su solicitud. Precios son sin IGV


Cant.	Detalle
01	<p>Aspesora Manual de 20 Litros, de espalda, Modelo MX405. Marca Maruyama. Tecnología Japonesa Capacidad de tanque: 20 litros Presión de trabajo 85 PSI Peso: 4.35 kg</p> 
01	<p>Motofumigadora – Pulverizadora de Espalda Bomba de Piston, Modelo MS073D, 100% profesional, Marca Maruyama. Tecnología Japonesa. Características: Capacidad Depósito: 25 litros. Material Depósito: Polipropileno Motor: BE230 Cilindrada: 22.5 CC Potencia HP: 0.8 HP Peso Aproximado: 8.6 Kg. Volumen Flujo Max: 7.2 Lts/min. Presión de Trabajo: 525 PSI Carburador: Walbro Ajustable Ignición: Electrónica Tipo de bomba: Doble Piston.</p> 
01	<p>Motofumigadora – Pulverizadora de Espalda Bomba de Piston, Modelo MS0735W, 100% profesional, Marca Maruyama. Tecnología Japonesa</p>

	<p>Características: Capacidad Depósito: 25 litros. Material Depósito: Polipropileno Motor: BE230 Cilindrada: 22.5 CC Potencia HP: 0.8 HP Peso Aproximado: 8.6 Kg. Volumen Flujo Max: 7.2 Lts/min. Presión de Trabajo: 525 PSI Carburador: Walbro Ajustable Ignición: Electrónica Tipo de bomba: Doble Pistón. Tanque flexible y arranque fácil</p> 
01	<p>Motofumigadora – Pulverizadora de Espalda Bomba de Pistón, Modelo MS050, 100% profesional, Marca Maruyama. Tecnología Japonesa Características: Capacidad Depósito: 25 litros. Material Depósito: Polipropileno Motor: EE230 Cilindrada: 19.8 CC Potencia HP: 0.9 HP Peso Aproximado: 8.2 Kg. Volumen Flujo Max: 5 Lts/min. Presión de Trabajo: 355 PSI Carburador: Walbro Ajustable Ignición: Electrónica Tipo de bomba: 1 Pistón. Sistema de Presión de 1 Pistón de Biton</p> 
01	<p>Atomizador Modelo MM180 Marca Maruyama. Tecnología Japonesa Características: Motor 2 tiempos: 64.7cc</p>

	<p>Peso aproximado: 11.1kg Tanque químico: 13 Litros Volumen (l/min): 0-5.0 Máximo Alcance: (h) 14 mts.</p> 
01	<p>MOTOGUADAÑA –DESBROZADORA, AUTO CUD Y CUCHILLA Modelo: BC 2259 H Marca Maruyama Tecnología Japonesa Datos técnicos Cilindrada cm³ 22.5 Potencia CV/HP 2,2/1 Peso kg 1) 4.5 Capacidad depósito de gasolina l 0,64 Carburador DIAPHRAGM TYPE Encendido Sistema de estado solido</p> 
01	<p>Motoguadaña marca MARUYAMA, modelo: B43, 100% Japonés y Profesional Marca Maruyama. Tecnología Japonesa Características: Cilindrada: 41.5 cc. Motor: 2.5 hp Eje de poder: recto. Tipo de eje: sólido Carburador: Walbro Transmisión: Embrague y eje de transmisión ENROSCADO, maximizan la transmisión de poder.</p> 

01	<p>Motoguadaña marca MARUYAMA, modelo: B43R, 100% Japonés y Profesional Marca Maruyama. Tecnología Japonesa Características: Cilindrada: 41.5 cc. Motor: 2 tiempos Eje de poder: recto. Tipo de eje: sólido 8 mm Carburador: Walbro Transmisión: Embrague y eje de transmisión ENROSCADO, maximizan la transmisión de poder. Peso aproximado: 17.86 Lb Capacidad del tanque (Oz/L): 33.8/1</p> 
01	<p>Motoguadaña marca MARUYAMA, modelo: BC329H, 100% Japonés y Profesional Características: Cilindrada: 31. cc Motor: 2 Ciclos Eje de poder: Recto Tipo de eje: Sólido Carburador: Walbro Transmisión: Embrague y eje de transmisión ENROSCADO, maximizan la transmisión de poder</p> 
01	<p>Motoguadaña marca MARUYAMA, modelo: B42 H, 100% Japonés y Profesional Marca Maruyama. Tecnología Japonesa Características: Motor de 2 tiempos CER420 Desplazamiento (cc) 41.5</p>

	<p>Aprox. Peso (lb / kg) 18.3 / 8.3 Capacidad del tanque de combustible (oz / litro) 33.8 / 1.0 Tipo de Manija Manillar Offset Tipo de eje recto Eje de transmisión Material 8 mm de acero macizo</p> 
01	<p>Motoguadaña marca MARUYAMA, de Espalda, modelo: MBS420, 100% Japonés y Profesional Características: Cilindrada: 41.5 cc Motor: 1.8 HP Eje de poder: Recto Tipo de eje: Sólido Carburador: Walbro Transmisión: Embrague y eje de transmisión ENROSCADO, maximizan la transmisión de poder</p> 
01	<p>Motoguadaña marca MARUYAMA, modelo: B50R, 100% Japonés y Profesional Características: Cilindrada: 50 cc Motor: 3.5 hp Eje de poder: Recto Tipo de eje: Sólido Carburador: Walbro Transmisión: Embrague y eje de transmisión ENROSCADO, maximizan la transmisión de poder</p> 

01	<p>Desramadora Telescopica (podadora de Altura), Modelo TPP27 Marca Maruyama Procedencia Japón Motor CER260 Desplazamiento (cc) 25,4 Aprox. Peso (lb / kg) 19,0 / 8,6 Capacidad del tanque de combustible (oz / litros) 20.3 / 0.6 Diámetro del eje primario (in / mm) 1.37 / 34.8 aluminio Diámetro del eje telescópico (en / mm) .95 / 24.1 Longitud del eje (pulg.) 86 / 47.5 (5 metros plegable) Tipo de eje de extensión de acero sólido Mango / grip tipo texturado, acolchado grib Longitud de la barra (pulg / cm) 10 / 25.4 Asistente de arranque estándar Compatible con CARB y EPA Sí</p>
	
	Precio individuales sin IGV

Condiciones:

Forma de pago: 100% de adelanto.

Plazo de entrega: 10 días en función a stock

Vigencia de oferta: 30 días (posterior a este solicitar actualización).

Nota: Nuestro presupuesto está incluido los gastos de envío hasta ciudad Principal de destino (en empresa de transporte de carga nacional).

De confirmar pedido, hacer el depósito en nuestra cuenta bancaria de:

Scotiabank

Beneficiario: Inversiones y Servicios Generales WHS EIRL

Cuenta de Ahorro Soles: 323-7208677

Codigo de Cta Interbancario: 009-323-203237208677-78

Cuenta Ahorro Dólares: 323-7208902

Codigo de Cta Interbancario: 009-323-213237208902-78



Banco de la Nación

Beneficiario: Inversiones y Servicios Generales WHS E.I.R.L.

Cuenta de Ahorros Soles: 04-581-249379

Código de Cuenta Interbancaria: 018-581-004581249379-94

Atentamente,

INSERGE WHS E.I.R.L.
RUC. 20450362434

Walter Hudson Soria
GERENTE
DNI. 01120979

Ser Eficaces y Eficientes Es un Estilo de Vida....

INSERGE WHS EIRL – RUC N° 20450362434
Jr. Limatambo N° 332 Tarapoto – San Martín – Perú
Telefono 042 – 590114 Celular 942047142
whuamans@insergewhs.pe, skype: walhuaso
www.insergewhs.pe