



Tarapoto, 11 de Julio del 2017



Señores:

Atención: Don

Ciudad.

Por medio de la presente le hago llegar nuestra cotización de acuerdo a su solicitud. Precios son sin IGV.

Opción	Cant.	Descripción
01	01	<p>Tostadora para Muestras de Café, Modelo TP-02, con 2 bocas de tostado para muestras de – 300 gramos cada tambor, con termómetro analógico, calentado por quema de gas GLP, enfriado manual, y con aspiración de humos mientras enfriado (1/4 HP) - Con Molino en su cuerpo de tostado como en la foto</p>  <p>Marca: Carmomaq Procedencia: Brasil</p>
02	01	<p>Tostadora para Muestras de Café, Modelo TP-02 con 2 bocas de tostado para muestras de – 300 gramos cada tambor, con termómetro analógico, calentado por quema de gas GLP, enfriado manual, y con aspiración de humos mientras enfriado (1/4 HP) - Sin Molino en su cuerpo de tostado.</p> <p>Marca: Carmomaq Procedencia: Brasil</p>
03	01	<p>Tostadora de Muestras de dos tambores, reguladora de temperatura independiente para cada tambor. Capacidad: 80 a 100 gramos. Calefacción: Gas Propano.</p>

		<p>Con enfriador, ventilador y ciclón para la separación de paja. Marca Probat Procedencia Alemania Dimensiones: 500 x 560 x 670 mm Dimensiones del Ciclón: 400 x 1250 x 385 mm Peso: 75 kg Peso Ciclón: aproximado 50 kg. Altura al vaciar: 730 mm Tensión: 220 V a 60 Hz.</p> 
04	01	<p>Tostadora de muestras de dos tambores a gas. Modelo SPG2 Marca Coffee Pro Procedencia: Hong Kong Capacidad: 80 a 120 gramos por tambor Fuente de alimentación: 220–240 V, 1 Fase, 50-60 Hz. Velocidad de Tambor: 70 RPM Motor: 25 Watts Ventilador de Aire: 370 Watts (colector de Ciclón) Dimensiones de Tambor: 62 x 43 x 56 cm Dimensiones de Ciclón: 38 x 38 x 116 cm Peso del Tambor: 44 kg Peso del Ciclón: 26 kg</p> 
05	01	<p>Tostadora para pruebas de café con dos tambores (bocas), de 300 gramos cada tambor, en hierro gris, sin molino, con motor eléctrico monofásico 0.33 HP. Marca Pinhalense</p>



		Procedencia Brasil 
		Precio final individuales sin IGV

Condiciones:

Forma de pago: 80% de adelanto, 20% a la entrega de los productos.

Plazo de entrega: 80 – 120 días hábiles, por proceso de fabricación a pedido, proceso de importación (en función a país de fabricación), nacionalización y traslado hasta la zona de Nueva Cajamarca.

Vigencia de oferta: 15 días, por temas de tipo de cambio del Euro.

Nota: Presupuesto incluye gastos de envío hasta las instalaciones de su almacén.

De confirmar pedido, hacer el depósito en nuestra cuenta bancaria de:

Scotiabank

Beneficiario: Inversiones y Servicios Generales WHS EIRL

Cuenta de Ahorro Soles: 323-7208677

Codigo de Cta Interbancario: 009-323-203237208677-78

Cuenta Ahorro Dólares: 323-7208902

Codigo de Cta Interbancario: 009-323-213237208902-78

Atentamente,



INSERGE WHS E.I.R.L.
RUC. 20450362434
Walter Huaman Soria
GERENTE
D.N.I. 01120979

“Contribuyendo al Desarrollo Rural Sostenible de nuestro Perú”

INSERGE WHS EIRL – RUC N° 20450362434
Jr. Limatambo N° 332 Tarapoto – San Martín - Perú
Teléfono 042 - 59014- Celular 942047242 - RPM #127636
wuamans@insergewhs.pe, [skype: walhuaso](https://www.skype.com/walhuaso)
www.insergewhs.pe