



Tarapoto, 15 de Marzo del 2018

Señores:

Atención:

Ciudad.

Por medio de la presente le hago llegar nuestra cotización de acuerdo a su solicitud. Precios son sin IGV.

Item	Cant.	Descripción
01	01	Tostadora Tipo tienda, Modelo TKM X – 5 Capacidad de tostado: 10 – 12 Kg/hora Capacidad de tambor: 5 kg Tiempo de Tostado: 25 a 30 minutos Voltaje: 220 – 380 V, 50 – 60 HZ, monofásico y/o Trifásico Fuente de calor GNP o GLP Sistema de Temperatura: transferencia térmica Número de motores: 3 unidades Potencia total: 1.1 Kw Indicador de temperatura: si. Panel de control: digital Automatización: listo para control computarizado Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea Dimensiones: 124 X 131 X 162 cm Peso: 185 kg Marca Toper Procedencia: Turkia
02	01	Tostadora Tipo tienda, Modelo TKM SX – 3 Capacidad de tostado: 15 – 18 Kg/hora Capacidad de tambor: 3 kg Tiempo de Tostado: Normal 10, Oscuro 12 minutos Voltaje: 220 – 380 V, 50 – 60 HZ, monofásico y/o Trifásico Fuente de calor: Eléctrica y/o GNP o GLP Sistema de Temperatura: transferencia térmica Número de motores: 4 unidades Potencia total: 1.5 Kwh con gas, 8.3 kwh con electricidad Indicador de temperatura: si. Panel de control: digital



		<p>Automatización: listo para control computarizado</p> <p>Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea y demás países</p> <p>Dimensiones: 144 X 133 X 125 cm</p> <p>Peso: 210 Kg.</p> <p>Marca Toper</p> <p>Procedencia: Turkia</p>
03	01	<p>Tostadora Tipo tienda, Modelo TKM SX – 5</p> <p>Capacidad de tostado: 30 – 25 Kg/hora</p> <p>Capacidad de tambor: 5 kg</p> <p>Tiempo de Tostado: Normal 10, Oscuro 12 minutos</p> <p>Voltaje: 220 – 380 V, 50 – 60 HZ, monofásico y/o Trifásico</p> <p>Fuente de calor: Eléctrica y/o GNP o GLP</p> <p>Sistema de Temperatura: transferencia térmica</p> <p>Número de motores: 4 unidades</p> <p>Potencia total: 1.5 Kwh con gas, 10 kwh con electricidad</p> <p>Indicador de temperatura: si.</p> <p>Panel de control: digital</p> <p>Automatización: listo para control computarizado</p> <p>Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea y demás países</p> <p>Dimensiones: 157 X 152 X 130 cm</p> <p>Peso: 320 Kg.</p> <p>Marca Toper</p> <p>Procedencia: Turkia</p>
04	01	<p>Tostadora Tipo tienda, Modelo TKM X –10</p> <p>Capacidad de tostado: 24 – 20 Kg/hora</p> <p>Capacidad de tambor: 10 kg</p> <p>Tiempo de Tostado: 25 a 30 minutos</p> <p>Voltaje: 220 – 380 V, 50 – 60 HZ, monofásico y/o Trifásico</p> <p>Fuente de calor GNP o GLP</p> <p>Sistema de Temperatura: transferencia térmica</p> <p>Número de motores: 3 unidades</p> <p>Potencia total: 1.1 Kw</p> <p>Indicador de temperatura: si.</p> <p>Panel de control: digital</p> <p>Automatización: listo para control computarizado</p>



		<p>Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea Dimensiones: 158 X 139 X 167 cm Peso: 280 Kg Marca Toper Procedencia: Turkia</p>
05	01	<p>Tostadora Tipo tienda, Modelo TKM SX –10 Capacidad de tostado: 60 – 50 Kg/hora Capacidad de tambor: 10 kg Tiempo de Tostado: Normal 10, Oscuro 12 minutos Voltaje: 220 – 380 V, 50 – 60 HZ, monofásico y/o Trifásico Fuente de calor: GNP o GLP Sistema de Temperatura: transferencia térmica Número de motores: 4 unidades Potencia total: 1.5 Kwh Indicador de temperatura: si. Panel de control: digital Automatización: listo para control computarizado Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea y demás países Dimensiones: 175 X 169 X 140 cm Peso: 458 Kg. Marca Toper Procedencia: Turkia</p>
06	01	<p>Tostadora Tipo tienda, Modelo TKM X – 15 Capacidad de tostado: 36 – 30 Kg/hora Capacidad de tambor: 15 kg Tiempo de Tostado: 25 a 30 minutos Voltaje: 220 – 380 V, 50 – 60 GZ, monofásico y/o Trifásico Fuente de calor GNP o GLP Sistema de Temperatura: transferencia térmica Número de motores: 3 unidades Potencia total: 1.1 Kw Indicador de temperatura: si. Panel de control: digital Automatización: listo para control computarizado Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea Dimensiones: 158 X 164 X 178 cm Peso: 350 Kg. Marca Toper</p>



		Procedencia: Turkia
07	01	<p>Tostadora Tipo tienda, Modelo TKM SX –15 Capacidad de tostado: 90 – 75 Kg/hora Capacidad de tambor: 15 kg Tiempo de Tostado: Normal 10, Oscuro 12 minutos Voltaje: 220 – 380 V, 50 – 60 HZ, monofásico y/o Trifásico Fuente de calor: GNP o GLP Sistema de Temperatura: transferencia térmica Número de motores: 4 unidades Potencia total: 1.5 Kwh Indicador de temperatura: si. Panel de control: digital Automatización: listo para control computarizado Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea y demás países. Dimensiones: 200 X 189 X 150 cm Peso: 600 Kg. Marca Toper Procedencia: Turkia</p>
08	01	<p>Tostadora Cafeíno Electrico, Modelo TKM SX – 1E Capacidad de tostado: 5 – 6 Kg/hora Capacidad de tambor: 50 a 1000 gramos Tiempo de Tostado: normal 10 a Oscuro 12 minutos Voltaje: 220 – 230 V, 50 – 60 HZ, monofásico Fuente de calor: calefacción por Electricidad Sistema de Temperatura: transferencia térmica Número de motores: 3 unidades Potencia total: 5.5 Kw Control de temperatura: Digital Sistema de Seguridad: Cierre automático cuando hay errores electricos. Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea Dimensiones: 73 X 81 X 100 cm Peso: 82 kg. Marca Toper Procedencia: Turkia</p>
09	01	<p>Tostadora Cafeíno a Gas, Modelo TKM SX – 1G Capacidad de tostado: 5 – 6 Kg/hora Capacidad de tambor: 50 a 1000 gramos</p>

		<p>Tiempo de Tostado: normal 10 a Oscuro 12 minutos</p> <p>Voltaje: 220 – 230 V, 50 – 60 HZ, monofásico</p> <p>Fuente de calor: Calefacción por GLP o GNP</p> <p>Sistema de Temperatura: transferencia térmica</p> <p>Número de motores: 3 unidades</p> <p>Potencia total: 0.54 Kw, 5.7 A</p> <p>Control de temperatura: Digital e indicadores, encendido eléctrico</p> <p>Sistema de Seguridad: Cierre automático cuando hay errores eléctricos.</p> <p>Estándar: totalmente compatible con los estándares de la comunidad Europea</p> <p>Dimensiones: 52 X 81 X 100 cm</p> <p>Peso: 82 kg.</p> <p>Marca Toper</p> <p>Procedencia: Turkia</p>
10	01	<p>Molino de granos tipo de tienda, Modelo TKS 16</p> <p>Capacidad: Molienda fina 8 kg y gruesa 66 kg, en función al tipo de grano (café, Pimienta, Sesamo, Cacahuate, Semillas de hachis, lenteja, Trigo, harina de arroz y minerales.</p> <p>Potencia del Motor: 1.1 Kw, 220 – 230- 380 V, Monofásico y/o trifásico, 50 a 60 HZ.</p> <p>Dimensiones: 50 x 30 x 85 cm</p> <p>Marca: Toper</p> <p>Procedencia: Turkia</p>
11	01	<p>Molino de granos tipo de tienda, Modelo TKS 36</p> <p>Capacidad: Molienda fina 40 kg y gruesa 440 kg, en función al tipo de grano (café, Pimienta, Sesamo, Cacahuate, Semillas de hachis, lenteja, Trigo, harina de arroz y minerales.</p> <p>Potencia del Motor: 5.5 Kw, 220 – 230- 380 V, Monofásico y/o trifásico, 50 a 60 HZ.</p> <p>Dimensiones: 50 x 30 x 85 cm</p>
12	01	<p>Tostadora de laboratorio Optical Roaster Eléctrico:</p> <p>Modelo: OPTIC-1 Electric</p> <p>Capacidad bandeja: 150 gr. de café verde</p> <p>Tiempo de tostar: 7 Minutos para tostado normal, 10 Minutos para tostado oscuro.</p> <p>Capacidad por hora: 1,285 kg./hora con tostado normal, 0,900 kg./hora con tostado oscuro.</p> <p>Fuente de energía: Electricidad</p> <p>Sistema de calor: Aire caliente</p> <p>Dimensiones: 30 x 44 x 63 cm.</p> <p>Peso: 27 Kg.</p>

	<p>Voltaje: 220-240 Voltios, 50-60 Hz. Consumo eléctrico: 2,5 Kw Colores: - Negro – Cobre – Rojo - Plata Tamaño embalaje: 36 x 56 x 87 cm. Peso bruto: 34 Kg. Marca: Toper Procedencia: Turquía.</p>
	Precios individuales sin IGV

Tostadora de granos, Modelos TKM X Tostadora de granos, modelo TKM SX



EQUIPAMENTOS ESTANDARES

- Cuchara de muestra y vidrio de observación de muestra
- Ciclón independiente de colector de polvo
- Capacidad de hacer tostado y enfriamiento al mismo tiempo
- Sistema de enfriamiento de alta capacidad
- Sistema de seguridad del mezclador
- Sistema de control de temperatura
- Guía de montaje, operación y de mantenimiento

EQUIPAMENTOS ESTANDARES

- Cuchara de muestra y vidrio de observación de muestra
- Ciclón independiente de colector de polvo
- Capacidad de hacer tostado y enfriamiento al mismo tiempo
- Sistema de enfriamiento de alta capacidad
- Sistema de seguridad del mezclador
- Sistema de control de temperatura
- Guía de montaje, operación y de mantenimiento

Tostadora Cafeino Eléctrico TKM SX 1E

Tostadora Cafeino a Gas TKM SX 1G



Otras características

- Posibilidad de hacer moliendas entre 50–1000 gr
- Cámara de polvo ciclón (sin cargo)
- Molienda y enfriamiento sincronizado
- Cuchara de muestras para control de molienda
- Ventanita de control de molienda
- Librito de instalación e iniciación
- Valvula del ajuste del aire caliente
- Envío con caja reforzado especial

Otros características

- Posibilidad de hacer moliendas entre 50–1000 gr
- Cámara de polvo ciclón (sin cargo)
- Molienda y enfriamiento sincronizado
- Cuchara de muestras para control de molienda
- Ventanita de control de molienda
- Librito de instalación e iniciación
- Valvula del ajuste del aire caliente
- Envío con caja reforzado especial

Molino de granos Tipo Tienda TKS 16



Molinos de granos Industriales TKS 36



Tostadora de Laboratorio Optical Roaster .

Modelo:	OPTIC-1 Electric
Capacidad bandeja:	150gr.. de café verde
Tiempo de tostar:	7 Minutos para tostado normal. 10 Minutos para tostado oscuro.
Capacidad por hora:	1,285 kg./hora con tostado normal 0,900 kg./hora con tostado oscuro
Fuente de energía:	Electricidad
Sistema de calor:	Aire caliente
Dimensiones:	30 x 44 x 63 cm.
Peso:	27 Kg.
Voltaje:	220-240 Voltios, 50-60 Hz.
Consumo eléctrico:	2,5 Kw
Colores:	- Negro - Cobre - Rojo - Plata
Tamaño embalaje:	36 x 56 x 87 cm.
Peso bruto:	34 Kg.





Condiciones:

Forma de pago: 80% de adelanto, 20% previo a envío a la ciudad de destino (que llegue empresa de transporte de carga nacional), por empresa de transporte nacional.

Plazo de entrega: 100 días hábiles, por proceso de fabricación ha pedido, importación, nacionalización y traslado a Destino.

Vigencia de oferta: 15 días, por temas de tipo de cambio del Euro

Nota: Presupuesto incluye gastos de envío hasta la ciudad principal de destino.

De confirmar pedido, hacer el depósito en nuestra cuenta bancaria de:

Scotiabank

Beneficiario: Inversiones y Servicios Generales WHS EIRL

Cuenta de Ahorro Soles: 323-7208677

Código de Cta Interbancario: 009-323-203237208677-78

Cuenta Ahorro Dólares: 323-7208902

Código de Cta Interbancario: 009-323-213237208902-78

Banco de la Nación

Beneficiario: Inversiones y Servicios Generales WHS E.I.R.L.

Cuenta de Ahorros Soles: 04-581-249379

Código de Cuenta Interbancaria: 018-581-004581249379-94

Atentamente,

INSERGE WHS E.I.R.L.
RUC. 20450362434
Walter Huamán Soria
GERENTE
DNI. 01120979